本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにございます。

www.hp.com/jp/catalog

※その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口まで ご連絡ください

ご購入前のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口	日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口
HP Directplus	**カスタマー・インフォメーションセンター**
月曜日～金曜日9:00～19:00 （土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く） ※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付	月曜日～金曜日9:00～19:00　土曜日10:00～17:00 （日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）
03-6416-6222	**03-6416-6660**

ご購入後のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索！ HPカタログ 検索	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー 一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索！ HPイベント 検索	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手！ メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索！ HPメールニュース 検索	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手！ モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中	www.hp.com/jp/mobile

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

Compaq Presario 3900 Series

COMPAQ
Inspiration Technology

“ Needs in one ”
それは必要な性能だけを凝縮する新発想。
プレサリオは今、“ 本物 ”として使えるPCへ。

もう、余計な機能はいらない。自分にとって、本当に必要な性能があればいい。
そんなこだわりを持ったPCユーザのために、プレサリオは生まれ変わりました。
シンプルなスペックと機能。そして一流のソフトウェアを採用。
確かなセキュリティ環境をベースに、よりハイレベルな画像や動画、Webサイトを作成する。
パーソナルユースからオフィスユースまで、さまざまなシーンで最高の性能を発揮します。
さらにクオリティの高いPCライフを実現したいあなたの、ニュープレサリオ。
PCの新しいステージが、ここからはじまります。

Needs in one
New Presario

CompaqのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
www.microsoft.com/piracy/howtotell

New Presario Selection

あなたのPCスタイルで選べる、個性豊かなニュープレサリオシリーズ。

	インテル® Celeron® 搭載。必要十分のスペックで揃えたハイコストパフォーマンスPC。	Microsoft® Office XP Personal搭載。ビジネスにも活用できるハイコストパフォーマンスPC。	インテル® Pentium® 4搭載。プロセッサとOSにこだわったハイパフォーマンスPC。	先進機能をフルに搭載。幅広い用途に対応できるハイスペックPC。
製品名	3901JP	3902JP	3903JP	3904JP
プロセッサ	インテル® Celeron® 1.30 GHz		インテル® Pentium®4 2A GHz	インテル® Pentium®4 1.80 GHz
チップセット	インテル® 815E チップセット		インテル® 845G チップセット	
メモリ	128MB SDRAM	256MB SDRAM	256MB DDR SDRAM	
ハードディスクドライブ	40 GB			80 GB
オプティカルドライブ	CD-R/RW			1ドライブ CD-R/RW+DVD-ROM
ビデオチップ	インテル® 3D Direct AGP		インテル® Extreme	
モデム	●		—	●
LAN	100Base-TX/10Base-T自動認識（オンボード）			
USB	USB 1.1		USB 2.0	
PCカードスロット、IEEE1394	—		●	
スピーカ	JBLプラチナスピーカ			
アプリケーション	Compaq Premier Software Collection			
Office XP Personal	—	●	—	●
OS	Windows® XP Home Edition		Windows® XP Professional	Windows® XP Home Edition

Presario Base System

あなたに安定したPC環境を提供する、プレサリオの基本性能。

コンパックビジネスPCで実績のあるハードウェアの基本設計を採用しました。プロセッサやビデオカードの高性能化に対応した冷却効率の高いエアフロー設計、工具なしで本体内部にアクセスできるメンテナンス性の高さで安定動作を実現。最新のOSとプロセッサの搭載を可能にし、最適なPC環境を提供するのがプレサリオのBase Systemです。

最新OS、Windows® XP標準搭載

プレサリオでは最新OS Microsoft® Windows® XP Home Editionを搭載（3901JP、3902JP、3904JP）。使いやすいユーザインターフェースで各種アプリケーションの作業を効率よく行える高いパフォーマンス環境を提供します。さらに、より堅牢な作業環境を実現するWindows® XP Professional搭載モデル（3903JP）もご用意しました。

Designed for Microsoft® Windows®XP

最高のスピードを発揮する、Pentium® 4

CPUには高速のインテル® Pentium® 4プロセッサ2A GHz（3903JP）、1.80GHz（3904JP）を搭載。PCのベースを支えるチップセットには最新のインテル®845Gチップセットを採用。また、コストパフォーマンスに優れた最新のインテル® Celeron®プロセッサ搭載モデル（3901JP、3902JP）もご用意しました。

intel inside pentium 4

Presario Software*1

あなたのPCライフを充実させる、厳選されたソフトウェア。

Compaq Premier Software Collection

Imaging Solution

Adobe

写真やイラストを自由自在に加工・編集できる

Adobe® Photoshop® Elements*2

プロフェッショナル品質の動画編集を可能にする

Adobe® Premiere® LE*2

Internet Solution

IBM

外出先からオンラインで自分のPCを操作できる

Desktop On-Call® Version 5「PCリモコン™」for COMPAQ*4

ハイレベルなホームページを簡単に作成できる

ホームページ・ビルダー™ V6.5 with HotMedia® ライト

ホームページやメールを高精度に日英翻訳する

インターネット翻訳の王様® バイリンガル Version5

Security Solution

symantec.

インターネット上での安全性を保持する

Norton Internet Security™ 2002 for COMPAQ*5

大切なデータを簡単にバックアップできる

Norton Ghost™ 2002*2

溜まった不要ファイルを安全に削除できる

Norton CleanSweep™ 2002 *2

※写真はイメージであり、実際に同梱されるパッケージとは異なります。ソフトウェアは簡易梱包でのご提供です。

ビジネスの即戦力になる、Office XP Personal

世界中のPCユーザーから圧倒的支持を得ている人気ビジネスソフト、Microsoft® Office XP Personalをプリインストール（3902JP、3904JP）。文書作成、表計算、メール管理など、幅広く活用できます。

Office XP Personal

Microsoft® Word 2002

Microsoft® Excel 2002

Microsoft® Outlook® 2002

その他の付属ソフトウェア

※一部を除き、全モデルに標準添付。

分類	ソフトウェア名
ストリーミングプレーヤー	Real Player Basic*3
MP3管理／再生	Real JukeBox Basic*6
ISPサインアップツール	@nifty / OCN / DION / ODN / DoCoMo AOL
CD-R/RW書込み	Easy CD Creator® 5 Basic
CD-R/RWパケット書込み	DirectCD™
DVDビデオ再生	WinDVD™*7（3904JPのみ）
PDF文書表示	Adobe® Acrobat® Reader 5.0J*3
パソコン診断プログラム	Compaq Diagnostics

＊1. プリインストール及び付属ソフトウェアはプレサリオ専用製品です。市販のパッケージ商品と機能、添付品、マニュアル等において一部異なる物があります。ソフトウェアのサポートに関する詳細は同梱物に記載されております。プリインストールソフトウェアは単独でのインストールはできません。添付CD-ROMで供給されるソフトウェアは単独でのインストールが可能です。＊2. 電話・電子メールなどによるサポートは供給元により有償提供されます。プレサリオサポートセンターでは本製品のサポートはいたしません。＊3. フリーソフトウェアの為、サポートは行っておりません。＊4. 対応OSはWindowsのみです。PDA専用ゲスト側ソフトはPAQ Pocket PC版のみが含まれています。＊5. Norton Internet Security™ 2002（Norton AntiVirus 2002, Norton Personal Firewall 2002）はOEM版につきウイルス定義ファイル及びファイアウォール規則の更新が180日間有効です。＊6. フリーソフトウェアの為、サポートは行っておりません。エンコード機能は96Kbpsまでです。＊7. WinDVD™では、「地域 2」のみのサポートです。● この製品仕様は予告なしに変更されることがあります。

製品・ソフトウェアご使用にあたってのご注意：画像、映像、音楽などの著作物は「著作権法」によって保護されます。このような著作物を複製することは、個人的に又は家庭内で使用することを目的とする場合などで、かつ「著作権法」で認められる範囲内で行うことができます。著作者・著作権者などの権利者の許諾なく、これらの複製（データ形式の変換を含みます）、改変、複製物の譲渡又はネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」などとして損害賠償の請求や刑事罰を受けることがあります。本製品を使用してこれらの複製などをされる場合には、「著作権法」を遵守の上、適切なご使用を心がけてください。

PCとの新しい関係がここから生まれる。プレサリオと人気ソフトウェアのコラボレーション。

New Presario Solution

Compaq Premier Software Collection

あなたのアイデア、つぎつぎとカタチに。

Imaging Solution

Adobe

もっと本格的に画像・動画編集を楽しみたい。そんな声に応えるべく、プロフェッショナルなソフトをご用意。
ひらめいたイメージを簡単に、そして忠実に表現できます。

Webもプリントもハイクオリティ
Adobe® Photoshop® Elements

Webサイトや企画書作成に、よりインパクトのあるビジュアルを。デジタルカメラやスキャナから取り込んだ画像を、多彩なツールや特殊フィルタ、高度なエフェクト機能を使って思いのままに加工・編集。簡単にハイクオリティなプリントやWeb素材へと仕上げることが可能です。またWebフォトギャラリーツールで簡単にオンラインで画像共有したり、Photomerge機能を使って複数の写真から継ぎ目のないパノラマ画像を手軽に生成することが可能です。

デジタルビデオ映像を自由自在に編集
Adobe® Premiere® LE



プライベート映像からプロモーションビデオまで、プロフェッショナル品質のDVムービーを制作できます。撮影した映像素材をストーリーボードに取り込み、自由自在にシーンを配列。様々なトランジション効果を加えたり、Photoshop Elementsで作成した画像をスーパーインポーズ(画面合成)して、アイデアに満ちた演出が可能です。オリジナルビデオをQuickTime形式で保存し、Webを通じて世界中に作品を公開することもできます。

インターネットを、極めよう。

Internet Solution

IBM

一歩先に進んだインターネットライフをはじめられる、こんどのプレサリオ。
ホームページ制作、Webサイトやメールの英文翻訳、PCの遠隔操作などができます。

外出先からプレサリオにアクセス
Desktop On-Call® Version 5「PCリモコン™」for COMPAQ

インターネット接続さえあれば、どこからでもWebブラウザを通じてプレサリオをリモートコントロールできます。たとえばiPAQ Pocket PCなどのPDAを利用して、プレサリオを遠隔操作。PDAで直接開けないようなファイルも、プレサリオ上で開いてPDAから作業可能。またオフィスのPCから自宅のプレサリオにアクセスし、必要なファイルをオフィスに転送。重要ファイルをプレサリオ一台に集約でき、効率的な情報管理が行えるため、ブロードバンド環境でますます威力を発揮します。



ハイレベルなホームページを簡単作成
ホームページ・ビルダー™ V6.5 with HotMedia® ライト

ブロードバンド環境の拡大は、新しいマスメディアとしてインターネットをより身近なものに変えました。ホームページ・ビルダーでは、専門知識がなくても本格的なWebサイトへと仕上げることができます。アクセスカウンタやチャットスペースの設置はもちろん、Photoshop ElementsやPremiere LEで作成したイメージを取り込んだハイレベルなページも手軽に演出。Eコマースサイトの開設や掲示板を活用した市場調査で、ビジネスチャンスもさらに広がります。

安全・快適な、PC環境をつくる。

Security Solution

symantec™

大切な情報やアプリケーションをトラブルから守るために。プレサリオでは信頼性の高いセキュリティソフトを揃えました。

インターネットライフを危険から守る
Norton Internet Security™ 2002 for COMPAQ



Norton AntiVirus 2002

常に安全なインターネットライフのために――ウイルス駆除と、外部からの不正アクセスを防止する、ふたつのセキュリティソフトを統合した、ブロードバンド時代に最適なツールです。Norton AntiVirus 2002は、簡単な操作で最新のウイルス定義ファイルを入手、確実な検知・駆除を行います。また受信メールに加えて、あなたが送信するメールも常時監視するので、リアルタイムでウイルス感染と拡散を防ぐことができます。Norton Personal Firewall 2002は、インターネットなどの外部ネットワークを経由した不正侵入を自動的にブロックし、個人情報流出を徹底的に防止します。24時間あなたのプレサリオをバックグラウンドでガードするので、インターネットでも電子メールでも、一層の安心感を実現します。

汎用性の高い各種インターフェースを装備

画像・動画などの編集作業に必要な素材データを取り込むための各種インターフェースを装備。デジタルビデオカメラ等からの大容量データ高速転送を実現するIEEE1394端子*、市販の各種メモリカードとのデータ交換・共有に対応するPCカードスロット*、様々な周辺機器との接続に対応するUSB端子があなたのImaging Solutionをサポートします。Pentium®4搭載モデルにはクリエイティブウィンドウを装備。使用頻度の高いコネクタを前面にも配備し、本体背面に手をまわす必要なく周辺機器の接続を可能にします。

＊3903JP、3904JPにのみ装備。

IEEE1394端子（背面）

Internet

Webサイトやメールを高精度に日英翻訳 インターネット翻訳の王様® バイリンガル Version5

高精度な日英翻訳機能が、国境を越えたグローバルな活動をサポート。ホームページ・ビルダーとの高い連携性があなたのWebサイトをワンクリックで英文化し、さらにリッチに仕上げます。PDFなど数多くのファイル形式に対応し、プレゼンテーション資料から難解な仕様書までレイアウトどおりに翻訳。文章にマウスポインタを重ねるだけで訳文が表示されるなど、ストレスのないコミュニケーションを実現します。

ブロードバンドが始まる LAN端子

ADSLやケーブルテレビ、光ファイバーなど常時接続ブロードバンドの入口となるLAN端子を全機種に搭載。もちろんオフィス環境にも対応します。

LAN端子

クリエイティブウィンドウ
USB×2
IEEE1394端子
オーディオIN/OUT端子
PCカードスロット

※写真はPentium® 4搭載モデル（3903JP、3904JP）、PCカード使用時。
※3901JP、3902JPにはクリエイティブウィンドウおよびPCカードスロットは装備されていません。

抜群のパフォーマンスを発揮する Presario Architecture

最新のインテル® 845Gチップセット採用により、大幅にパフォーマンスがアップしました。（3903JP、3904JP）

先進のグラフィックス機能 インテル® Extreme

インテル® 845Gチップセットは高性能インテル® Extremeを内蔵。DVMT（ダイナミックビデオメモリテクノロジ）により、グラフィックスメモリとシステムメモリのバランス・効率を最適化。動画編集などグラフィックスメモリを大量に使用する作業を行っても、処理スピードを快適な状態へとオート・コントロールします。

新世代高速メモリを搭載 DDR SDRAM

システムメモリには、主にグラフィックスカード用として使われてきた、高速メモリDDR SDRAMを採用（PC2100対応）。従来のSDRAMと比べて約2倍のスピードのデータ転送を実現します。

データ転送スピードがアップ USB 2.0サポート

周辺機器との接続に欠かせないUSB端子がバージョン・アップ。データ転送スピードが大幅に向上しました（最大480Mbps）。合計6個のUSB端子を搭載し、外付けハードディスクやUSB接続の高速なデータ転送を必要とする様々な周辺機器を快適に使用することができます。

パーソナルユースからオフィスユースまで あなたの環境にマッチする新デザインを採用しました。

省スペース設計で、もっとスマートに プレサリオ・デザイン

新しいプレサリオは、筐体デザインも一新。縦置き型の省スペース設計と、シルバートーンの洗練された配色。機能性とデザイン性を両立させた、新時代のスリムタワー型PCが完成しました。

簡単・迅速にデータを復元する Norton Ghost™ 2002

様々なPCトラブルを対策できる、こんどのプレサリオ。あなたのPCライフを、大きな安心が強力にバックアップします。最適なPC環境をGhostでクローニング（OSやアプリケーションデータを、ハードディスク全体、またはパーティション単位でCD-Rなど別媒体に完全複製）することで、万一システムトラブルが起きても確実・迅速にリカバリー。以前の快適だった状態へシステムを復元することができます。また1枚のCD-ROMに収まらない大容量ハードディスクも、複数メディアに分割バックアップが可能です。安全性の追求がプレサリオへの高い信頼を実現します。

※本ソフトウエアは一部英語で画面表示されます。

不要ファイルを安全に削除 Norton CleanSweep™ 2002

いつも快適なプレサリオをご使用いただくために、PC操作で次々と蓄積されるインターネットキャッシュ、Cookieファイル、不要プログラムなどを、システムに影響なくクリーンアップできます。また使用頻度の低いプログラムを安全に圧縮し、開放されたハードディスク容量を有効活用することでパフォーマンスが改善。ゆるぎない安定性と、軽快な動作を実現します。一方で、必要なファイルを誤って削除しないようにSafety Sweep機能が常時監視。万一削除してしまった場合にも、復元可能なバックアップ機能があるので安心です。安全・簡単・確実なディスククリーニングで、あなたの生産性を高めます。

■ Presario 3900 Series製品仕様

製品名	Presario 3901JP	Presario 3902JP	Presario 3903JP	Presario 3904JP
登録商品コード / 製品番号	470036-608	470036-609	470036-610	470036-611
JANコード	4948382264923	4948382264930	4948382264947	4948382264954
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ 1.30 GHz (Socket 370:FC-PGA2)		インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2A GHz (Socket 478:micro-PGA)	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 1.80 GHz (Socket 478:micro-PGA)
システムバスクロック	100MHz		400MHz	
チップセット	インテル® 815E チップセット		インテル® 845G チップセット	
メモリ	標準128MB SDRAM／最大512MB(PC133対応 *1)、メモリスロット×2(空スロット×1)	標準256MB SDRAM／最大512MB(PC133対応 *1)、メモリスロット×2(空スロット×1)	標準256MB DDR SDRAM／最大1GB(PC2100対応 *2)、メモリスロット×2(空スロット×1)	
2次キャッシュメモリ	256KB(CPU内蔵)		512KB(CPU内蔵)	256KB(CPU内蔵)
フロッピーディスクドライブ	3.5インチ 2モード×1(1.44MB/720KB)			
ハードディスクドライブ *3	40GB			80GB
オプティカルドライブ *4	CD-R/RWドライブ 書き込み速度(CD-R):最大40倍速 書き換え速度(CD-RW):最大12倍速 読み取り速度(CD-ROM):最大40倍速			1ドライブ CD-R/RW with DVD-ROMドライブ 書き込み速度(CD-R):最大8倍速 書き換え速度(CD-RW):最大4倍速 読み取り速度(DVD-ROM)最大8倍速 読み取り速度(CD-ROM):最大32倍速
ビデオチップ *5	インテル® 3D Direct AGP(インテル® 815E チップセットに内蔵)		インテル® Extreme(インテル® 845G チップセットに内蔵)	
VRAM	メインメモリと共有(ビデオメモリはシステムがメインメモリから確保)			
最大解像度/表示色 *6	1,280×1,024／1,677万色、1,600×1,200／256色		1,920×1,200／約 1,677万色	
サウンド機能	AC'97 1885 Codec サウンドコントローラ(オンボード)		Integrated Sound Max III(オンボード)	
内蔵FAXモデム(データ通信/FAX通信) *7	モデム機能:56kbps / FAX機能:14.4kbps(ITU-T V.90準拠)		なし	モデム機能:56kbps / FAX機能:14.4kbps(ITU-T V.90準拠)
ネットワーク機能(イーサネット)	100Base-TX/10Base-T自動認識(オンボード)			
外部インターフェース *8 (前面)	なし		ヘッドホン、マイク、IEEE1394(S400,4pin)、USB 2.0×2、PCカードスロット(Typel/II、PC カードスタンダード準拠)	
外部インターフェース *8 (背面)	モニタ出力(D-SUB 15pinアナログRGB)、キーボード(PS/2)、マウス(PS/2)、ヘッドホン、マイク、ステレオラインイン、ステレオラインアウト、USB 1.1×2、パラレルポート(D-SUB 25pin)、シリアルポート(D-SUB 9pin)×2、FAXモデム(RJ-11)		モニタ出力(D-SUB 15pinアナログRGB)、キーボード(PS/2)、マウス(PS/2)、ヘッドホン、マイク、ステレオラインイン、ステレオラインアウト、USB 2.0×4、パラレルポート(D-SUB 25pin)、シリアルポート(D-SUB 9pin)、IEEE1394(S400 6pin)、FAXモデム(RJ-11 [3904JP])	
外部インターフェース *8 (LAN端子(背面))	RJ-45型コネクタ			
拡張スロット *9	Low Profile PCIスロット×3(空きスロット×2)		Low Profile PCIスロット×3(空きスロット×2[3903JP])(空きスロット×1[3904JP])、Low Profile AGPスロット×1(空きスロット×1)	
拡張ベイ	なし			
消費電力	最大160W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	R区分 0.0013		Q区分 0.00085	Q区分 0.00078
省電力機能	ディスプレイ／ハードディスク省電力モード			
本体サイズ *10(W×D×H)／重量	約10×約42×約32cm／約8kg：縦置き専用			
プリインストールOS	Microsoft® Windows® XP Home Edition		Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Office XP Personal	なし	あり	なし	あり
アプリケーションソフトウェア	Compaq Premier Software Collection			
スピーカ	JBLプラチナスピーカ(外付け)			
付属品	アプリケーションCD-ROMセット、クイックリストアCD *11、OS CD *11、イージーアクセスキーボード(日本語)、電源コード、スタンド、コンパックスクロールマウス、ユーザーズガイド、Windows® XPガイド、モジュラーケーブル(3901JP、3902JP、3904JP) 他			
無償保証期間	1年間 *12			
サービス形態	クーリエサービス／キャリーインサービス			

モニタ(別売)　それぞれのPCスタイルに合わせてお選びいただけます。

Compaq V570
カラーモニタ
(カーボン&シルバー)

Compaq V7550
カラーモニタ

TFT5015
フラットパネルモニタ
(カーボン&シルバー)/S

コンパック専用、シャープ製カラー液晶モニタ。
PC本体にマッチしたシルバーカラーを採用。

Sharp LL-C15G1　※サポートはモニタメーカーより提供いたします。

■Compaq V570カラーモニタ(カーボン&シルバー)／Compaq V7550カラーモニタ 製品仕様

製品名	Compaq V570カラーモニタ	Compaq V7550カラーモニタ
登録商品コード／製品番号	228113-291	261611-291
JANコード	4948382194725	4948382236333
スクリーンサイズ	15インチ	17インチ(平面画面)
有効表示サイズ	351mm	406mm
水平走査周波数	30～70 kHz	30～86 kHz
垂直走査周波数	40～160 Hz	50～140 Hz
ドットピッチ	0.24mm(水平)、0.28mm(対角)	0.22-0.24mm(水平)、0.25-0.28mm(対角)
最大解像度	1280×1024 *13	1600×1200
消費電力	最大75W／待機時3W以下	最大100W／待機時5W以下
サイズ(W×D×H)	約36×約38×約37 cm	約41×約44×約43 cm
重量	約11.5kg(付属品除く)	約19.0kg(付属品除く)
エナジースター対応	あり	

■TFT5015フラットパネルモニタ(カーボン&シルバー)/S／Sharp LL-C15G1 製品仕様

製品名		TFT5015フラットパネルモニタ/S	Sharp LL-C15G1
登録商品コード／製品番号		285554-291	278532-291
JANコード		4948382255822	4948382248695
スクリーンタイプ		15インチTFT	15インチTFT
有効表示サイズ		380.0mm	380.0mm
水平走査周波数		31.5～61.0kHz	31.5～60kHz
垂直走査周波数		56～75Hz	56～75Hz
グラフィックス	レスポンスタイム	45ms	30ms
グラフィックス	コントラスト	300:1	350:1
グラフィックス	最大解像度	1024×768	1024×768
消費電力		最大30W／待機時3W以下	最大35W／待機時3W以下
入力端子／入力信号		15ピン／アナログ	15ピン／アナログ
サイズ(W×D×H)		約38×約20×約41cm	約34×約19×約32cm
重量		約5.6kg(付属品除く)	約3.4kg(付属品除く)
チルト機能		あり	あり
エナジースター対応		あり	あり

●上記の内容はハードウェアの仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。

＊1. 増設/交換する際には必ずPC133対応SDRAM DIMM を使用して下さい。1スロットあたり最大 256MBとなります。＊2. 増設/交換する際には必ずPC2100対応のDDR SDRAM DIMMを使用して下さい。1スロットあたり最大512MBとなります。＊3. 工場出荷時のファイルシステムはNTFSフォーマットとなります。この製品のディスク容量は1MB=1000^{2}byte、1GB=1000^{3}byte換算値です。1MB=1024^{2}byte、1GB=1024^{3}byte換算の場合（Windows上の表示など）では表示される容量が少なくなりますのでご注意下さい。＊4. 縦置き専用のため8cmメディア（シングルCDなど）や特殊な形状のメディアは使用できません。無理にお使いになると故障の原因となります。CDやDVDビデオのタイトルによって再生できない場合もあります。＊5. AGPスロットにグラフィックスカードを装着した場合、内蔵のグラフィックスポートは無効となり同時使用はできません。＊6.但し、モニタにより表示可能領域が変わりますので注意して下さい。表示については、モニタに添付されているマニュアルを参照して下さい。＊7. 表記の接続速度はインターネットサービスプロバイダがV.90システムに対応している場合の理論値です。実際の接続速度は回線の状態やアプリケーションの設定等によって異なります。＊8. 各種インタフェースに関しましては、そのインタフェースに対応した全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。周辺機器をお求めになる際には、対応OS、使用条件などや動作可否を必ず販売店や各周辺機器メーカーに確認するようお願い致します。＊9. Low Profile PCIスロットおよびLow Profile AGPスロットには通常のPCIボード/AGPボードはサイズが異なり装着することは出来ません。拡張ボードを増設/交換する場合は必ずLow Profile対応のボードをお使いください。装着可能なボードの長さは最大約17cmとなります。＊10. コンピュータ本体のみのサイズとなります。キーボード/マウス/モニタなどを接続した際のコネクタやケーブルによる突起は含みません。＊11. 出荷状態の復元にはクイックリストアCDとOS CD両方を使用します。また一部モデルでは出荷時のハードディスクイメージとクイックリストアの内容は一部異なることがあります。＊12. 無償保証期間はオプション（有償）で3年間へ延長することが可能です。＊13. 本モニタの最大解像度（マニュアル設定可）は1280×1024（60Hz）ですが、プリセットモード（ドライバの選択メニュー）の最大解像度は1024×768（85Hz）です。

コンパックならではの信頼、充実したサービス＆サポート体制

コンパックダイレクトプラス（Presario製品専用窓口）
ご購入前のご相談を承ります。
03-5304-6555
月～金/9:00～19:00 土/10:00～18:00
上記電話番号にて
オーダーメイド販売もうけたまわっております。

プレサリオ サポートセンター
ご購入後の疑問やトラブルにフリーダイヤルでお答えします。

クーリエサービス（引き取りサービス）
PCをお預かりに伺い、修理完了後にお届けする無償引き取りサービスを1年間提供します。

インターネット質問コーナー
製品に関する技術的な質問をオンラインでお受けしております。
▼
http://www.compaq.co.jp/support/presario/

24時間情報サービス
インターネットによる情報提供
▼
http://www.compaq.co.jp/

ダイヤルQ2テクニカルサポート
平日は夜9時まで、土・日・祝日もオープン。ご購入後のWindows® XPに関する技術的なご質問に有料でお答えしています。

安全に関するご注意
ご使用の際は、商品に添付されています「快適に使用していただくために」等をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●インテル®、Pentium®、Celeron®はインテル Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft®、Windows®、Outlook®は米国Microsoft® Corporationの米国およびその他の国々における登録商標です。●Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。●DIMMメモリは1枚ずつ増設してください。●相手先のFAX機の種類によっては、FAXの送受信ができない場合があります。●ご使用中の電話機・電話回線によっては併用できない場合があります。●USBに関しては、全てのUSBに対応した周辺装置の動作を保証するものではありません。●本製品は日本国内仕様であり、日本国内のみのサポートとなります。●引用された会社名、商品名は、それぞれ各会社の商標もしくは登録商標です。●COMPAQは米国コンパック・コンピュータ・コーポレーションの商標です。●本製品のハードウェアはDesigned for Microsoft® Windows® XPロゴ環境のもとで動作保証されています。Designed for Microsoft® Windows® XPロゴは本製品のハードウェアがWindows® XP (日本語) 環境下でのコンパチビリティテストに合格したことを示します。●プリインストール/添付ソフトについて、出荷時にプリインストールされている以外でのOS環境上の対応/動作は、各々のソフトウェア開発/販売元にお問い合わせください。弊社からの各種モジュールのご提供はいたしておりません。●IBM、Desktop On-Call、ホームページ・ビルダー、HotMedia、およびインターネット翻訳の王様は、IBM Corporationの商標です。●印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●製品写真の大きさは同比率ではありません。●プリインストール/添付ソフトは市販のパッケージ商品と、添付品等が一部異なるものがあります。●プリインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。●プリインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。●一般的にWindows® 98用、Windows® 95用、Windows® Millennium、Windows® 2000用 Windows® XP用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●液晶ディスプレイでは、液晶の特性上、温度変化などで明るさのむらや微細な斑点があらわれることがあります。また、カラー液晶ディスプレイで一部に非点灯・常時点灯などの表示不良が存在することがありますが、これらは故障ではありません。予めご了承ください。●市販ソフトウェアによってはスリープ機能を有効にできない場合があります。●コンパックコンピュータはいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに対し適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。●画面はすべてはめ込み合成です。●本カタログで使用している写真は、実際の製品と異なる場合があります。●お客さまが録音、録画したデータは個人として使用するほかは著作権法上、著作者に無断で使用することはできません。●本カタログに記載している商品には、リセットスイッチを装備しておりません。尚、プログラムを止められなくなった場合等には、電源スイッチを数秒間押し続けることにより、電源を強制終了することが出来ます。●増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能と排他利用になります。●商品に付属の取扱説明書にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、コンパックコンピュータでは一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。●本カタログに記載している商品の中には、品薄、品切れの場合もありますので、ご購入の際には、販売店等にご確認の上ご購入してください。● 記述内容は2002年5月現在のものです。

2002年5月版

COMPAQ

コンパックコンピュータ株式会社
〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー
URL : www.compaq.co.jp

JPR2032-01